



SPEJLSKAB 800

Et spejlskab med lys kan nemt være den eneste lyskilde i badeværelset. Praktikken ved spejlskabe med lys kommer fra deres enkle, men funktionelle design. Alle spejlskabe har dobbeltsidede spejldøre for at lette hverdagen. Stikkontakten er udstyret med en fejlstrømsafbryder (RCD).

Teknisk information

Bredde	600 mm
Højde	700 mm
Dybde	175 mm
Vægt med emballage	15.5 kg
Farve	Traffic white RAL 9016
GTIN	6417292600032
RSK	8947909
LVI nummer	6045233
FI klassifikation	Ja
S klassifikation	Ja
N klassifikation	Ja
D klassifikation	Ja
CE mark	Ja
Energiklasse	D



Teknisk information

Lysstrøm	1636 Lumen
RCD unit	Yes
Driftstimer for driver	30 000 h
Driftstimer for lyskilde	50 000 h
Materiale	Stål
Glans	Halvglans
Antal lys	2
Faste hylder	1
Løse hylder	1
Lys	LED
Farvetemperatur/Kelvin	4000
Målt lysstrøm	1205 Lumen
CRI	Ra>80
Antal stikkontakter	2
Stikkontakt venstre/højre	Venstre
IP class	IP44
Gennemførsel fra top/bag	Bagved og ovenpå
Færdigsamlet	ja
WEEE genanvendelse	Ja

